



2296

Berg Grus Sand Småland AB, Älåkragatan 12, 598 40 Vimmerby

14

2296 CPR 2859

Prestandadeklaration: 309-213-2024-08-28

SS-EN 12620 Ballast för betong

Makadam 8/16 mm från täkt Vråka 5:5

Sortering	8/16 K
Kornstorleksfördelning	G _C 85/20
Kornform hos grov ballast	NPD
Korndensitet yt-torr	2,86 Mg/m ³ +0,05
Vattenabsorption	0,4 % WA +- 0,2
Renhet	
Innehåll av hårda skal i grov ballast	NPD
Finmaterialhalt	f _{1,5}
Finmaterialkvalitet	NPD
Motstånd mot fragmentering hos grov ballast	NPD
Motstånd mot nötning hos grov ballast	NPD
Motstånd mot polering (PSV)	NPD
Motstånd mot nötning (AAV)	NPD
Motstånd mot nötning från dubbdäck	NPD
Sammansättning/halt	
Klorider	NPD
Syralöslig sulfat	NPD
Total svavelhalt	NPD
Beståndsdelar som förändrar bindnings- och hårdnandeförloppet hos betong	NPD
Karbonathalt hos fin ballast för slitlager av betong	NPD
Volymstabilitet - krympning vid uttorkning	NPD
Farliga ämnen:	
Radioaktiv strålning	NPD
Utsläpp av tungmetaller	NPD
Utsläpp av polyaromatiska kolväten	
Utsläpp av andra farliga ämnen	
Frostbeständighet hos grov ballast	F ^{NR}
Petrografi och beständighet mot alkaliselreaktivitet	Se petrografisk analys